

Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt (AVBB)

Voorzitter: M.J. Hoogendoorn
Penningmeester: R.R. Saal
Secretariaat: K. M. van Ankeren
Gerard Doustraat 40 III
1072VS Amsterdam
Bestuur: E. Pellinkhof
O. Eerland

Redactie: Ries Hoogendoorn
Ookmeerweg 174/8
1068AV Amsterdam
020-6103401
avbb-rieshoog@hetnet.nl
Onze Web-site: www.bijenpark.nl

Redactieleden: Eline Pellinkhof

Bij-Zaken verschijnt 4 keer per jaar

Verschijningsdatums: 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

Kopij moet uiterlijk 1 week voor verschijningsdatum bij de redactie zijn


Stichting Bijenpark Amsterdam (SBA)

Secretariaat: mw. E. Hagen
Socratesstraat 61
1064ZH Amsterdamse

Voor de huur van een siertuin en aan- of verkoop van huisjes kunt u zich schriftelijk wenden tot het secretariaat van de SBA.

Voor de huur van een tuin of imkertuin is het lidmaatschap van de AVBB vereist.

Van de bestuurstafel



Beste Leden

Ik heb een verzoek: wilt u allen uw **E-MAIL-adres** aan mij doorgeven zodat ik weer up2date ben, want ik krijg erg vaak onbestelbare mail terug. Ik hoop dat mijn box overloopt. En let op: mijn nieuwe e-mail adres is avbb-rieshoog@hetnet.nl
Zo houd ik makkelijker mijn privépost gescheiden van die van de vereniging.

Als je kopij instuurt geef even je naam en tuinnummer erbij op.
Hartelijke dank, Ries

Opzegging lidmaatschap.

Leden dienen vóór 31 december het lidmaatschap voor het komende jaar schriftelijk c.q. per e-mail bij de secretaris van de AVBB op te zeggen. Dit geldt ook voor leden die het afgelopen jaar de huur van hun tuin bij de Stichting Bijenpark Amsterdam beëindigd hebben. Imkerleden die de NBV-Wageningen verwittigd hebben het lidmaatschap te beëindigen, dienen dit ook bij de AVBB te melden. Ten overvloede zij vermeld dat huurders van de Stichting - voortvloeiend uit het tuinreglement - verplicht lid zijn van de AVBB.



Uitnodiging

NIEUWJAARSRECEPTIE

zondag 13 januari 2008

15.00 uur

Museum - Nieuwe Park

Tevens afscheid van de Hr. J. Hoekert
als voorzitter van de SBA

U bent weer allemaal van harte welkom op deze
traditioneel drukbezochte receptie waar u
mede-tuiniers en -imkers een voorspoedig nieuwjaar
kunt wensen.



Algemene Ledenvergadering


van de Amsterdamse Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt

Vrijdag 14 maart 2008, 20.00 uur in het Museum op het Nieuwe Bijenpark, Baron Schimmelpenninck van der Oeyeweg 1, Amsterdam.

U wordt ontvangen met koffie vanaf 19.30 uur. **Komt allen!**

1. Opening door en mededelingen van de voorzitter
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 2 maart 2007
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslag 2007
5. Financieel verslag 2007/begroting 2008
6. Verslag van de kascommissie/benoeming kascommissie
7. Activiteiten verenigingsjaar 2008
8. Verkiezing bestuursleden
9. Zaken betreffende de Stichting Bijenpark Amsterdam
10. Rondvraag

Sluiting van de vergadering



Golfbaan zwerm



Op de Amsterdam Old Cours, de oudste golfbaan van Nederland denk ik zo, staat een even oude, maar dode en holle boom. Daarin huist al geruime tijd een bijen- volk. De eigenaar heeft hier geen weet van en golft rustig door, totdat de wind een rotte tak van de boom afrukt en ja hoor, daar ziet men op een eigenlijk

onmogelijke tijd -het is eind september- het volk zitten. Er wordt een imker gebeld, in dit geval Rob Saal. En samen met mij is hij op een natte middag met een ladder aan het werk getogen. Vijf raten moesten eruit gehaald worden en in raampjes gedaan, omwonden met elastiekjes, om de zaak op zijn plaats te houden. De secretaresse wilde ook even kijken, dus die hebben we dan ook maar de boom in gejaagd. En zonder vrees schoot zij snel wat foto's voor de club. Raat voor raat werd naar beneden gehaald en in een bijenkast geplaatst. Daarna is de kast met de raten in de boom gebonden zodat de achter- gebleven bijen



het clubje konden vinden en een goed thuiskomen hadden. Een dag later is Rob gaan kijken of de bijen zich hadden gevestigd, maar nee hoor. De moeder zat er niet bij, dus alle bijen zaten nog in de boom en



hadden het broed in het kastje in de steek gelaten. Daarop heeft Rob alles in een puntzak geveegd, in het kastje gedaan en meegenomen naar het park, waar we naar eer en geweten proberen het de winter door te halen. Uiteindelijk hebben we de restanten maar bij de buurman gedaan om het totaal uitsterven te

voorkomen.

RH

Egelhuis voor de winter, en dan geen slakken in de zomer van 2008, dat zou mooi zijn. Dus bouw het gauw. Wie weet....



Vereniging van
hoveniers en
groenvoorzieningen

©MJH

Hoveniersbedrijf **TUINDORP** bv.

Nieuwemeerdijk 13
1171NA Badhoevedorp

Web-site: www.hoveniersbedrijftuindorp.nl

E-mail: info@hoveniersbedrijftuindorp.nl


Tel: 020-6192484 / Fax 020-6192012

AL MEER DAN 35 JAAR ERVARING IN AANLEG, ONDERHOUD EN RENOVATIE

Speciaal voor de bijenparken levering van grond, compost, zand e.d. zonder bezorgkosten. Wilt u ook profiteren van onze vakkennis & vakmanschap, maak dan een vrijblijvende afspraak

Akkerpaardenstaart

Equisetum arvense L. - Equisetaceae



Beschrijving: Een overblijvende plant met een kruipende, koordvormige, zwarte, gelede wortel, die tot diep in de grond doordringt. Daaruit groeien twee verschillende soorten scheuten. In het voorjaar (maart-april) verschijnen 15 cm hoge fertiele scheuten. Deze zijn niet vertakt, beige tot roodbruin gekleurd en eindigen in een cilindrische, kegelachtige aar, waarin de sporen worden gevormd. Zodra de sporen zijn vrijgekomen sterven deze voorjaarsscheuten af en ontwikkelen zich de ca. 20 cm hoge steriele, groene zomerscheuten met kransen dunne, ruwe, gegroefde zijtakjes.

Verspreiding: Komt algemeen voor in de meeste gematigde gebieden van

het noordelijke halfrond en groeit ook in noordelijk en zuidelijk Afrika en op de Canarische eilanden. Houdt van vochtige grond, zowel klei als zand. Het is een erg lastig onkruid.

Oogst en verwerking: Van juni tot september worden de steriele scheuten verzameld en op een luchtige plek gedroogd. Indien het drogen kunstmatig gebeurt, mag de temperatuur niet boven 40 °C komen.

Bestanddelen: De steriele groene scheuten bevatten 6-8% gedeeltelijk oplosbaar kiezel/uur, 5% equisetoninesaponine, flavonglycosiden met de aglykonen quercetine, luteoline, campherol, sporen vluchtige olie en alkaloiden.

Cosmetisch gebruik: Een lauwwarm aftreksel van 20 g gedroogde paardenstaart in 100 g kokend water dat 20 min. heeft getrokken, kan worden gebruikt om vermoeide, verouderende of moeilijke huid mee te wassen. Paardenstaartbaden dienen steeds 's avonds voor het naar bed gaan te worden genomen, tenminste een week lang. Na het bad moet een voedende crème worden aangebracht. Ook 's morgens kan zo'n bad worden genomen, waardoor de poriën zich sluiten en de huid samentrekt. Om een paardenstaart-huidlotion te maken mengt men 6 delen paardenstaart-aftreksel met 3.5 delen verdunde alcohol of eau de cologne en 5 delen 8%-ige azijn of boorzuur. Paardenstaart-extract wordt verwerkt in reinigingspreparaten voor vette huid met puistjes, acné en zweertjes. Afkooksels worden ook gebruikt in haarspoelingen en versterkende schuimbaden.


Andere toepassingen:

- In de geneeskunde wordt paardenstaart gebruikt als een diureticum en om littekenvorming in lichte tbc-gevallen tegen te gaan. Verder voor het stimuleren van de nierfunctie.
- Vanwege het hoge kiezelgehalte van verschillende soorten Equisetum kun je er pannen mooi mee schuren.

Om planten te versterken kan men Heermoes gebruiken:

Sputen met Heermoes versterkt de plant. Gebruik 1 kilo vers of 150 gr droog materiaal op 10 liter water. Laat dit 15 minuten koken en 12 uur trekken. Zeef en verdun 10 keer, behandel de planten om de drie weken o.a. tegen schimmelziekten.

Uit de Tuinscheurkalender "Ton Tesselaar"



AEGOPODIUM PODAGRAKIA "Zevenblad"

Hanenpoot, Wilde vlier, Flerecijnkruid, Geisfuss, Goutwort, Egoode



Naam: IV naam Aegopodium, Grieks aigipode», betekent eigenlijk, geitevoet, want gr. aix = geit en pons = voet. Ze staat in verband met de vorm van de kroonblaadjes, die met hun omgeslagen tongetjes aan een geitevoet zouden kunnen doen denken. Podagrarius = voetjichtgenezend. Flerecijn (of fleriercijn) is een oude naam voor jicht.

Bloeitijd: juni, juli.

Inzameling: In de maanden juni en juli wordt het kruid gesneden en in bundeltjes te drogen gehangen tegen een beschaduwde muur van een schuur of aan een heg.

Gebruik: Zevenblad wordt gebruikt bij jicht en reumatische

aandoeningen, bij darmstoornissen met afwisselend diarree en verstopping. Bij jicht wil men ook wel de gekneusde plant (brei) als omslag opleggen. Dit wordt ook gedaan bij aambeien.

Bijzonderheden: De plant werd reeds in de Middeleeuwen in de kloostergeneeskunde gebruikt, maar men weet nog niet welke stof (fen) voor de werking verantwoordelijk is (zijn). Aegopodium zou niet alleen pijnstillend werken bij jicht, maar ook zouden de ontstekingsverschijnselen erdoor verminderen.

Zevenblad werd door de Romeinen verbreid als culinaire plant. In de middeleeuwen werd hij veel gekweekt: men gebruikte het als bladgroente en als geneeskrachtige plant. In de 18^e eeuw beschreef de Zweedse botanicus Linnaeus het als goede lentegroente.

Zevenblad als groente: gebruik de jonge bladeren en bladstelen, het beste gebruikt men de jonge bladeren als ze ongeveer 15 cm hoog zijn. Was ze goed en kook ze met één eetlepel boter en een weinig water. Voeg zout en peper toe en laat het ongeveer 10 minuten sudderen onder steeds roeren. Als ze zacht zijn afnieten en

goed laten uitlekken; voor het opdienen nog wat boter toevoegen. Zevenblad is een goede vitaminerijke groente en als je er veel van eet is je tuin gauw schoon.

PS: wat ook kan, is laten overwoekeren door de bonte dovenetel *Lamium galeobdello*. Deze dovenetel brengt in een paar jaar tijd een heel veld met zevenblad om zeep. Daarna heeft u nog een mooi veld met bonte dovenetel over; deze is wel makkelijk uit te roeien.

Gelezen in Quest van zaterdag 6 oktober:

Koninklijke kuisheidsgordel

'Hoe verloopt de bevruchting van een bijenkoningin? Nadat een dar, de mannetjesbij, tijdens de vlucht erin slaagt zijn zaad in de koningin te deponeren, scheuren zijn genitaliën met een hoorbaar plofje af en stort hij dodelijk gewond naar beneden. De genitaliën van de dar blijven in het lichaam van de koningin zitten en zó wordt bevruchting door andere mannetjes voorkomen. De koningin heeft na de paring dus een soort kuisheidsgordel omgekregen'.

Het volgende is de waarheid: de koningin gaat na dat zij geboren is pas na zes dagen op bruidsvlucht. Dat kan uitlopen tot 20 dagen als het weer niet mee zit. Als het 20° is vinden deze bruidsvlucht plaats en dan slechts eenmalig. Eén tot twintig darren paren dan met de koningin en dat is dan voldoende voor haar verdere leven van ± 5 jaar.

Dit soort bladen zouden de indruk wekken dat het wetenschappelijke waarheden brengt; ze moeten maar een cursus bijenteelt gaan volgen, maar controle zou deze fouten uitsluiten.






'Veel honing bevat kankerverwekkende stof'

5 november 2007

DEN HAAG - De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in veel soorten honing een kankerverwekkende stof vastgesteld. Het betreft pyrrolizidine alkaloiden (PA's), die afkomstig zijn van onder meer het plantengeslacht waartoe het jacobskruiskruid behoort.

In ruim een kwart van de honingmonsters die de VWA analyseerde, zaten PA's. Langdurige en overmatige consumptie van het zoete product met hoge concentraties PA's kan schadelijk voor de gezondheid zijn.



Hoewel dat in Nederland vermoedelijk niet veel voorkomt, adviseert de VWA de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de herkomst van de honingsoorten met veel PA's nader te onderzoeken.

Gevaren

De VWA is inmiddels met dat onderzoek begonnen. Pas als bekend is welke soorten honing hoge concentraties PA's bevatten en hoe die tot stand komen, kan het zinvol zijn consumenten op de gevaren te wijzen.

Giftig

PA's komen voor in 3 procent van de planten die in Nederland groeien. Het Jacobskruiskruid is een tweejarige plant met gele bloemen die voor mens en dier zeer giftig is. Het kruid verspreidt zich de laatste jaren zeer snel op vooral rijke zandgronden en lichte klei.

De provincies Groningen, Drenthe en Gelderland maakten vorig jaar met een groot aantal landbouworganisaties en natuurbeheerders afspraken over de biologische bestrijding van het Jacobskruiskruid

Agenda

(onder voorbehoud)

| Tuinzondagen | Imkersoos |
|--|--|
| Meestal elke <u>laatste</u> zondag van de maand om 16.00 uur. (niet in de winter) | Elke 1^e zondag van de maand om 10.30 uur inloop met koffi Aanvang: 11.00 uur. Plaats: Museum NP |
| Plaats: Museum NP | <ul style="list-style-type: none">• 2 december soos/ Bij-Zaken Geschiedenis van Broeder-Adam Buckfast bijen• 13 januari 2008 Nieuwjaarsreceptie / afscheid van de voorzitter SBA, Hr.J.Hoek• 3 februari 2008 soos Film- Boddha's Bees The giant hornet Queen• februari 16: Oriëntatiecursus• maart 6/13: Aanvang seizoenscursus 14: Jaarvergadering |

Slakken

Wij zijn naar de tuin gegaan en vingen 300 slakken.
Wat houd ik van de mengeling van het schone en het smerige bij het tuinieren.
Het maakt het zo levensecht.

Evelijn Underhill 1875

